

## Anais do 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade

29 de maio a 02 de junho de 2013 | Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia | Belém | Pará

PROMOÇÃO





## PÔSTER

Cuidado individual, familiar e comunitário

## Comparativo da razão de exames citopatológicos em Crixás - TO de 2007 a 2011

Letícia do Vale Reis. Universidade de Gurupi (UNIRG). leticiadovalereis@hotmail.com Lorraine Daher Vaz. Universidade de Gurupi (UNIRG). lorrainedahervaz@msn.com Mariana Ferreira Bucar. Universidade de Gurupi (UNIRG). mariana\_fb28@hotmail.com Thallison de Castro Pires. Universidade de Gurupi (UNIRG). thallison03@gmail.com Vladimir Tamayo Maestre. Universidade de Gurupi (UNIRG). drvladimirt@hotmail.com

Introdução: O câncer de colo do útero tem evolução lenta e silenciosa. Logo, o exame citopatológico cervicovaginal é fundamental para detecção e tratamento precoces de lesões intraepiteliais cervicais e câncer de colo uterino, uma vez que ambos podem ser totalmente assintomáticos ou apresentarem sintomas relativamente comuns na clínica ginecológica, como corrimento vaginal, dores e sangramentos anormais.

Objetivos: Analisar a razão entre exames citopatológicos cervicovaginais em mulheres entre 25-59 anos e a população feminina dessa faixa etária, nos anos de 2007 a 2011 em Crixás-Tocantins e comparar com as razões nacionais e estaduais dessa mesma faixa etária e período para avaliar o desempenho do município.

Metodologia ou Descrição da Experiência: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, na qual se calculou razões anuais em que o numerador é o total de exames citopatológicos cervicovaginais realizados no período de janeiro a dezembro dos anos de 2007 a 2011 no município de Crixás-TO e o demoninador é total de mulheres residentes no município com a mesma faixa etária durante esse mesmo período, através de dados colhidos do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). Essas razões anuais, foram comparadas com os valores das razões nacionais e do estado do Tocantins durante esse mesmo período e com mulheres dentro da mesma faixa etária. As razões nacionais e estaduais foram obtidas através dos dados do Programa Pacto Pela Saúde.

Resultados: Observou-se no estudo que, no ano de 2007, Crixás obteve 0,65 como resultado da razão entre exames citopatológicos cervicovaginais realizados e a população feminina, enquanto o estado no Tocantins obteve 0,24 e o Brasil, 0,17. No ano de 2008, Crixás apresentou a razão de 0,34, o estado apresentou 0.25 e o país manteve a razão de 0.17. Em 2009, o município aumentou esse número para 0,93, enquanto as razões estadual e nacional foram, respectivamente, 0,28 e 0,18. Em 2010, município, estado e país reduziram essa proporção para 0,75, 0,21 e 0,17, respectivamente. Em 2011, também observou-se uma redução desses números tanto em Crixás (0,52), quanto no Tocantins (0,18) e no Brasil (0,11).

Conclusão ou Hipóteses: Apesar da redução da proporção no ano de 2008 em relação a 2007, e em 2010 e 2011 em relação a 2009, o município de Crixás se manteve acima dos valores estaduais e nacionais por todo o período de 2007 a 2011, com destaque para o ano de 2009, quando o município realizou o exame citopatológico cervicovaginal em cerca de 93% da população feminina entre 25-59 anos residente em Crixás nesse ano.

Palavras-chave: Citopatológico. Câncer de Colo Uterino. População Feminina.